



## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Black Orange Crush, Liquide contenant du Salicylate de nicotine, 10mg/mL

### SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

**Identificateur de produit:** Black Orange Crush(Contenu: Nicotine Salicylate)  
**Autre identifiant:** Aucun

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Usages du produit:** For use in electronic cigarette devices

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Nom de l'entreprise:** Dinner Lady Fam Ltd  
**Adresse de l'entreprise:** GM House  
Wilkinson Way  
Blackburn  
BB1 2EH  
**Contact:** Regulatory Affairs  
**Adresse e-mail:** Compliance@VapeDinnerLady.com  
**Téléphone de l'entreprise:** +44 (0)1254 865915

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

**Numéro de téléphone en cas d'urgence:** CHEMTREC 24-hour: +1-703-741-5500

### SECTION 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### **Classification du Règlement (CE) n°1272/2008**

**Classe et catégorie de danger:** Toxicité aiguë (par voie orale), catégories de danger 4  
Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégories de danger 3  
Toxicité aiguë (par inhalation), catégories de danger 4  
H302, Nocif en cas d'ingestion.  
H311, Toxique par contact cutané.  
H332, Nocif par inhalation.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### **Classification du Règlement (CE) n°1272/2008**

**Mention d'avertissement** Danger  
**Mention de danger** H302, Nocif en cas d'ingestion.  
H311, Toxique par contact cutané.

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Black Orange Crush, Liquide contenant du Salicylate de nicotine, 10mg/mL

H332, Nocif par inhalation.

### Information complémentaire:

EUH208, Contient (2E)-1-(2,6,6-triméthyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one, 4-hydroxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone, Citral. Peut produire une réaction allergique.

### Conseil de prudence

P261, Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
P264, Se laver soigneusement après manipulation.  
P270, Interdiction de manger, de boire ou de fumer lors de l'utilisation de ce produit.  
P271, Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P280, Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
P301/312, EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.  
P302/352, EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.  
P304/340, EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.  
P312, Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.  
P330, Rincer la bouche.  
P361, Enlever immédiatement les vêtements contaminés.  
P363, Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
P405, Garder sous clef.  
P501, Éliminer le contenu/réceptacle dans: site d'élimination approuvé.

### Pictogrammes



### 2.3. Autres dangers

#### Autres dangers

Éléments d'étiquetage CLP pour les sensibilisants cutanés:: (2E)-1-(2,6,6-triméthyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one, 4-Hydroxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone, Citral  
Concentration (%) en 0.0000%  
Hydrocarbure ::

### SECTION 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

##### Contenu:

| Nom | CAS | CE | N° de registre REACH | % | Classification du Règlement (CE) n°1272/2008 | Conc. spécifique Limites spécifiques, facteurs M et ETA. |
|-----|-----|----|----------------------|---|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|-----|-----|----|----------------------|---|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Black Orange Crush, Liquide contenant du Salicylate de nicotine, 10mg/mL

|                                                               |            |           |  |         |                                                                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl alcohol                                                 | 64-17-5    | 200-578-6 |  | 1-<5%   | Flam. Liq. 2-Eye Irrit. 2; H225-H319,-                                          | Eye Irrit. 2; H319; C ≥ 50%                                                                     |
| Nicotine Salicylate                                           | 29790-52-1 | 249-852-7 |  | 1-<5%   | Acute Tox. 2-Acute Tox. 1-Acute Tox. 2-Aquatic Chronic 2; H300-H310-H330-H411,- | inhalation: ATE = 0.05 mg/l (dusts or mists)-dermal: ATE = 5 mg/kg bw-oral: ATE = 5.01 mg/kg bw |
| Citral                                                        | 5392-40-5  | 226-394-6 |  | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-                       | dermal: ATE = 2250 mg/kg bw                                                                     |
| (2E)-1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one | 23726-93-4 | 245-844-2 |  | <0.1%   | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1A-Aquatic Chronic 2; H315-H317-H411,-                 | dermal: ATE = 2900 mg/kg bw                                                                     |
| 4-hydroxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone                         | 3658-77-3  | 222-908-8 |  | <0.1%   | Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1A;H317-H319,-                                          | oral: ATE = 2500 mg/kg bw                                                                       |

### Substances présentant des limites d'exposition professionnelle en vertu des dispositions communautaires:

| Nom                | CAS     | CE        | N° de registre REACH | %       | Classification du Règlement (CE) n°1272/2008 | Conc. spécifique Limites spécifiques, facteurs M et ETA. |
|--------------------|---------|-----------|----------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Propylène glycol   | 57-55-6 | 200-338-0 |                      | 20-<50% | -;-,-                                        | dermal: ATE = 20800 mg/kg bw-oral: ATE = 20000 mg/kg bw  |
| Glycérine végétale | 56-81-5 | 200-289-5 |                      | 50-100% | -;-,-                                        | dermal: ATE = 10000 mg/kg bw-oral: ATE = 12600 mg/kg bw  |

### Substances qui sont des perturbateurs endocriniens selon le règlement (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605, supérieur à 0,1%:

Non applicable

### Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, au-delà de 0,1%:

Non applicable

## SECTION 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

- Inhalation:** EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
- Exposition des yeux:** Rincer immédiatement les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
- Exposition de la peau:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
- Ingestion:** EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Nocif en cas d'ingestion.

Toxique par contact cutané.

Nocif par inhalation.

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Black Orange Crush, Liquide contenant du Salicylate de nicotine, 10mg/mL

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Non attendu, voir Section 4.1 pour plus d'informations.

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Milieux compatibles: Dioxyde de carbone, Voie sèche, Mousse.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, possible libération: Monoxyde de carbone, composés organiques non identifiés.

### 5.3. Conseils aux pompiers

En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement respiratoire adapté.

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter l'inhalation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Voir les mesures de protection dans les Sections 7 et 8.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Tenir à distance des canalisations, de l'eau de surface et souterraine et du sol.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Retirer les sources d'inflammation. Fournir une ventilation adéquate. Éviter l'inhalation excessive des vapeurs. Contenir immédiatement tout déversement à l'aide de sable ou de poudre inerte. Mettre au rebut conformément aux réglementations locales.

### 6.4. Référence à d'autres sections

Voir également les sections 8 et 13.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Interdiction de manger, de boire ou de fumer lors de l'utilisation de ce produit.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans un endroit bien ventilé. Fermer correctement le conteneur. Conserver au frais. Fixer/Attacher le conteneur et l'équipement de réception. Utiliser un équipement électrique, de ventilation et d'éclairage antidéflagrant. Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Black Orange Crush, Liquide contenant du Salicylate de nicotine, 10mg/mL

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

For use in electronic cigarette devices: Utiliser conformément aux bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène industrielle.

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition sur le lieu de travail:

| Ingrédient         | CAS     | CE        | Description                                            | Valeur |
|--------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|--------|
| Propylène glycol   | 57-55-6 | 200-338-0 | LEP R.U., valeur à long terme, mgm3                    | 10     |
|                    |         |           | Limite d'exposition à long terme (VEMP) (mg/m3)        | 474    |
|                    |         |           | Limite d'exposition à long terme (VEMP) (ppm)          | 150    |
| Glycérine végétale | 56-81-5 | 200-289-5 | Limite d'exposition à long terme (VEMP) (mg/m3)        | 10     |
|                    |         |           | Limite d'exposition à court terme (15 minutes) (mg/m3) | 30     |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Protection des yeux / de la peau

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

#### Protection respiratoire

Garantir une ventilation adéquate et continue afin d'éviter la formation excessive de vapeur et d'assurer le respect des limites d'exposition sur le lieu de travail. Si nécessaire, et en fonction des caractéristiques et des volumes d'utilisation, les contrôles techniques suivants peuvent être requis comme mesures de protection supplémentaires : a) Isoler les salles de mélange et les autres espaces où ce matériau est utilisé ou manipulé à découvert. Maintenir ces espaces à une pression inférieure à celle du reste de l'usine. b) Porter un équipement de protection individuelle - un appareil respiratoire agréé correctement installé et équipé d'une cartouche ou d'un boîtier filtrant la vapeur organique et d'un filtre à particules. c) Utiliser une ventilation par aspiration locale autour des réservoirs ouverts et des autres sources ouvertes entraînant une exposition potentielle afin d'éviter une inhalation excessive, y compris les espaces où le matériau est pesé ou mesuré à découvert. De plus, utiliser une ventilation par dilution générale dans l'espace de travail afin de supprimer ou de réduire l'éventuelle exposition du personnel. d) Utiliser des systèmes clos pour transférer et traiter ce matériau.

Voir également les Sections 2 et 7.

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique/Couleur:

Form: Viscous Liquid  
Colour: Clear / Pale Yellow

Odeur:

Characteristic - Of Blackcurrant & Citrus fruits

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Black Orange Crush, Liquide contenant du Salicylate de nicotine, 10mg/mL

|                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Seuil Olfactif:                                                              | Non déterminé   |
| Point de fusion / point de congélation:                                      | Non déterminé   |
| Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition: | Non déterminé   |
| Inflammabilité:                                                              | Non déterminé   |
| Limites inférieure et supérieure d'explosion                                 | Non déterminé   |
| Point d'éclair;                                                              | ≥ 93.3 °C       |
| Température d'auto-allumage:                                                 | Non déterminé   |
| Température de décomposition:                                                | Sans objet      |
| pH:                                                                          | Non déterminé   |
| Viscosité cinématique:                                                       | Non déterminé   |
| Solubilité;                                                                  | Non déterminé   |
| Coefficient de partage : n-octanol/eau (valeur log):                         | Non déterminé   |
| Pression de vapeur;                                                          | Non déterminé   |
| Densité et/ou densité relative:                                              | 1.1440 - 1.1450 |
| Densité de vapeur:                                                           | Non déterminé   |
| Caractéristiques des particules:                                             | Non déterminé   |

**9.2. Autres informations**                      Aucune disponibilité

### **SECTION 10: Stabilité et réactivité**

#### **10.1. Réactivité**

Ne présente aucun danger significatif de réactivité en soi ou au contact de l'eau.

#### **10.2. Stabilité chimique**

Bonne stabilité dans des conditions normales de conservation.

#### **10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Non attendu dans des conditions normales d'utilisation.

#### **10.4. Conditions à éviter**

Éviter la chaleur extrême.

#### **10.5. Matières incompatibles**

Éviter le contact avec des acides forts, des alcalis ou des agents oxydants.

#### **10.6. Produits de décomposition dangereux**

Non attendu.

### **SECTION 11: Informations toxicologiques**

#### **11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008**

Ce mélange n'a pas été soumis à essai dans son ensemble concernant les effets sur la santé. Ces derniers ont été calculés à l'aide des méthodes énoncées dans le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP).

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Black Orange Crush, Liquide contenant du Salicylate de nicotine, 10mg/mL

|                                                   |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicité Aiguë:</b>                            | Toxicité aiguë (par voie orale), catégories de danger 4<br>Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégories de danger 3<br>Toxicité aiguë (par inhalation), catégories de danger 4 |
| Toxicité aiguë par voie orale                     | 500                                                                                                                                                                             |
| Toxicité aiguë par voie cutanée                   | 500                                                                                                                                                                             |
| Toxicité aiguë par inhalation                     | 5.00                                                                                                                                                                            |
| <b>Corrosion/irritation cutanée:</b>              | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                                                                              |
| <b>Lésion oculaire grave/irritation oculaire:</b> | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                                                                              |
| <b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée:</b>   | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                                                                              |
| <b>Mutagenicité sur les cellules germinales:</b>  | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                                                                              |
| <b>Cancérogénicité:</b>                           | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                                                                              |
| <b>Toxicité pour la reproduction:</b>             | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                                                                              |
| <b>STOT-exposition unique:</b>                    | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                                                                              |
| <b>STOT-exposition répétée:</b>                   | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                                                                              |
| <b>Danger par aspiration:</b>                     | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                                                                              |

### Information sur les ingrédients dangereux du mélange

| Ingrédient          | CAS        | CE        | LD50/ATE Voie orale | LD50/ATE Voie cutanée | LC50/ATE Inhalation | LC50 Voie      |
|---------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Nicotine Salicylate | 29790-52-1 | 249-852-7 | 5                   | 5                     | 0.05                | Dust/mist mg/l |

Voir les Sections 2 et 3 pour des informations complémentaires.

### 11.2 Informations sur les autres dangers

Non applicable

## SECTION 12: Informations écologiques

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>12.1. Toxicité</b>                     | Non disponible. |
| <b>12.2. Persistance et dégradabilité</b> | Non disponible. |
| <b>12.3. Potentiel de bioaccumulation</b> | Non disponible. |
| <b>12.4. Mobilité dans le sol</b>         | Non disponible. |

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Cette substance ne respecte pas les critères PBT/vPvB du Règlement REACH, Annexe XIII.

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>12.6. Propriétés de perturbation endocrinienne</b> | Non applicable  |
| <b>12.7. Autres effets néfastes</b>                   | Non disponible. |

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Black Orange Crush, Liquide contenant du Salicylate de nicotine, 10mg/mL

### SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Mettre au rebut conformément aux réglementations locales. Éviter de mettre au rebut dans les systèmes d'évacuation et dans l'environnement. Les conteneurs vides doivent être apportés à un site agréé de traitement des déchets pour leur recyclage ou leur mise au rebut.

### SECTION 14: Informations relatives au transport

|                         | 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification | 14.2. Nom d'expédition des Nations unies            | 14.3. Classe (s) de danger pour le transport | Sous-risque: | 14.4. Groupe d'emballage |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Règlement type de l'ONU | UN2810                                      | TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (Nicotine Salicylate) | 6.1                                          | -            | III                      |
| IMDG                    | UN2810                                      | TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (Nicotine Salicylate) | 6.1                                          | -            | III                      |
| ADR,RID,ADN             | UN2810                                      | TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (Nicotine Salicylate) | 6.1                                          | -            | III                      |
| ICAO TI                 | UN2810                                      | TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. (Nicotine Salicylate) | 6.1                                          | -            | III                      |

14.5. Dangers pour l'environnement Elle n'est pas dangereuse pour le transport.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Aucun supplément

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

### SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Aucun supplément

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour ce produit.

### SECTION 16: Autres informations»

Légende des révisions:

Classification du Règlement (CE) n°1272/2008

Endocrine Disruptor Ingredient Details

Information sur les ingrédients dangereux du mélange

Limites d'exposition professionnelle

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Black Orange Crush, Liquide contenant du Salicylate de nicotine, 10mg/mL

### Code des abréviations:

| Abréviation       | Signification                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 1      | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégories de danger 1                                                                                                                                                            |
| Acute Tox. 2      | Toxicité aiguë (par voie orale), catégories de danger 2                                                                                                                                                              |
| Acute Tox. 2      | Toxicité aiguë (par inhalation), catégories de danger 2                                                                                                                                                              |
| Aquatic Chronic 2 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2                                                                                                                                                   |
| Eye Irrit. 2      | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2                                                                                                                                                  |
| Flam. Liq. 2      | Liquides inflammables, catégorie de danger 2                                                                                                                                                                         |
| H225              | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                                                                                                                                |
| H300              | Mortel en cas d'ingestion.                                                                                                                                                                                           |
| H310              | Mortel par contact cutané.                                                                                                                                                                                           |
| H315              | Provoque une irritation cutanée.                                                                                                                                                                                     |
| H317              | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                                                                                 |
| H319              | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                                                                                                                             |
| H330              | Mortel par inhalation.                                                                                                                                                                                               |
| H411              | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                                                                   |
| P210              | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.                                                                                                                  |
| P233              | Maintenir le récipient fermé de manière étanche.                                                                                                                                                                     |
| P240              | Fixer/Attacher le conteneur et l'équipement de réception.                                                                                                                                                            |
| P241              | Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.                                                                                                                                           |
| P242              | Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles.                                                                                                                                                       |
| P243              | Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.                                                                                                                                             |
| P260              | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.                                                                                                                                              |
| P261              | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.                                                                                                                                           |
| P262              | Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.                                                                                                                                                         |
| P264              | Se laver soigneusement après manipulation.                                                                                                                                                                           |
| P270              | Interdiction de manger, de boire ou de fumer lors de l'utilisation de ce produit.                                                                                                                                    |
| P272              | Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.                                                                                                                                      |
| P273              | Éviter le rejet dans l'environnement.                                                                                                                                                                                |
| P280              | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.                                                                                                           |
| P284              | Porter un équipement de protection respiratoire.                                                                                                                                                                     |
| P301/310          | EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.                                                                                                                                        |
| P302/350          | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.                                                                                                                            |
| P302/352          | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.                                                                                                                                               |
| P303/361/353      | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.                                                                                  |
| P304/340          | EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                          |
| P305/351/338      | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P310              | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.                                                                                                                                                            |
| P330              | Rincer la bouche.                                                                                                                                                                                                    |

## FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

Black Orange Crush, Liquide contenant du Salicylate de nicotine, 10mg/mL

|               |                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P333/313      | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.                                  |
| P337/313      | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.                                          |
| P361          | Enlever immédiatement les vêtements contaminés.                                                   |
| P362          | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation                                 |
| P363          | Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.                                               |
| P370/378      | En cas d'incendie: utiliser pour l'extinction: Foam, Produit chimique sec, Le dioxyde de carbone. |
| P391          | Recueillir le produit répandu.                                                                    |
| P403/233      | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.            |
| P403/235      | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.                                             |
| P405          | Garder sous clef.                                                                                 |
| P501          | Éliminer le contenu/récipient dans: site d'élimination approuvé.                                  |
| Skin Irrit. 2 | Corrosif/irritant pour la peau, catégories de danger 2                                            |
| Skin Sens. 1A | Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1A                                                   |
| Skin Sens. 1B | Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1B                                                   |

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont à notre connaissance véridiques et exactes, cependant toutes les données, instructions, recommandations et/ou suggestions ne sont pas garanties.