

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 1 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1.	Identificatore del prodotto	
	Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL
	Denominazione chimica	-
	Numero di catalogo	-
	UFI	FXWV-H0WC-000Q-EUFH
	Modulo	-
1.2.	Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati	
	Uso:	E-liquido per sigarette elettroniche
	Usi sconsigliati:	In questo momento non sono disponibili dati sugli usi sconsigliati.
	Ragioni per non impiegare:	In questo momento non sono disponibili dati sul motivo/sui motivi per non impiegare
1.3.	Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza	
	Società:	VAPOUR INTERNATIONAL d.o.o.
	Indirizzo:	Digitronska 2
	Telefono:	52460 Buje
	Fax:	Hrvatska
	e-mail del responsabile:	+ 385 99/602-6555
	Contatto nazionale:	-
1.4.	Numero telefonico di emergenza	
	Numero telefonico del dipartimento per le emergenze	112
	Numero telefonico per le informazioni mediche:	+385-01 / 23-48-342 (Centro antiveneni, Istituto di ricerca medica e medicina del lavoro) +382-24444 (Centro Nazionale di informazione Tossicologica-Pavia)
	Altri dati:	-

SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1.	Classificazione della sostanza o della miscela	
2.1.1.	Classificazione in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)	
	Categoria (classe) e codice di pericolo:	Indicazione di pericolo *:
	Acute Tox. 3	H301

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 2 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

2.1.2.	Ulteriori informazioni	
	-	
*Per il testo completo delle dichiarazioni H e EUH riferirsi alla sezione 16.		
2.2.	Elementi dell'etichetta in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)	
	Identificatore del prodotto:	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL
	Numero identificativo:	-
	Numero di autorizzazione:	-
	Pittogrammi di pericolo:	
	Simboli di pericolo:	Pericolo
	Simboli di avvertenza:	H301 Tossico se ingerito.
	Simboli di avviso:	P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ un medico in caso di malessere. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con le normative locali/regionali/nazionali/internazionali.
	Dati ulteriori sui pericoli:	Contiene: nicotina EUH 208 Contiene alcool 4-metossibenzilico, linalolo. Può provocare una reazione allergica.
2.3.	Altri pericoli	
	Dati non disponibili	

SEZIONE 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI				
CAS/ EC/ numero index	Numero di registrazione REACH	% peso o quota	Nome	Classificazione in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
57-55-6/ 200-338-0/-	01- 2119456809- 23-XXXX	55.968	Glicole propilenico	-
56-81-5/ 200-289-5/-	-	40.00	Glicerina	-

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 3 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

54-11-5/ 200-193-3	-	1.70	Nicotina	Acute Tox.2, H300 Acute Tox.2, H310 Acute Tox.2, H330 Aquatic Chronic 2, H411 Inhalation: ATE = 0.19 mg/L (dusts/mists) Dermal: ATE = 70 mg/kg bw Oral: ATE = 5 mg/kg bw
65-85-0/ 200-618-2	-	0.9	Acido benzoico	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT RE 1, H372
121-33-5/ 204-465-2	-	0.857	Vanillina	Eye Irrit. 2, H319
2568-25-4/ 219-906-4	-	0.303	4-metil-2-fenil-1,3-diossolano	-
104-61-0/ 203-219-1	-	0.092	Nonan-4-olide	-
118-71-8/ 204-271-8	-	0.077	3-idrossi-2-metil-4-pirone	Acute Tox. 4, H302
105-13-5/ 203-273-6	-	0.060	Alcool 4-metossibenzilico	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens.1, H317
695-06-7/ 211-778-8	-	0.022	Esan-4-olide	Skin Irrit. 2, H315
78-70-6/ 201-134-4	-	0.021	Linalolo	Skin Sens. 1B, H317

SEZIONE 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO		
4.1.	Descrizione delle misure di primo soccorso	
	Indicazioni generali	
	Dopo inalazione:	Se sono state inalate grandi quantità, portarsi all'aria aperta. In caso di sintomi, consultare un medico.
	In caso di contatto con lapelle:	Togliere di dosso tutti gli indumenti e le calzature contaminati. Sciacquare abbondantemente con acqua e sapone neutro per almeno 15 minuti. Se i sintomi si verificano e / o persistono, continuare la decontaminazione e consultare un medico.
	Dopo contatto con gli occhi:	In caso di contatto con gli occhi rimuovere le lenti a contatto, aprire gli occhi e risciacquare con acqua tiepida per almeno 15 minuti. Continuare a sciacquare. Consultare un oftalmologo se i sintomi persistono.

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 4 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

	Dopo ingestione:	Sciogliere la bocca con acqua. Dare alla persona di bere 2-3 dL di acqua. Non somministrare nulla a una persona incosciente. Consultare immediatamente un medico!
	Autoprotezione del soccorritore	In caso di comparsa dei sintomi consultare immediatamente un medico (mostrare l'etichetta se possibile) Vedere la sezione 8
4.2.	Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati	
	Dopo inalazione:	Non è conosciuto quali sintomi acuti o ritardati si manifestano.
	In caso di contatto con la pelle:	Il prodotto non è classificato. Contiene almeno una sostanza che può provocare una reazione allergica.
	Dopo contatto con gli occhi:	Non è conosciuto quali sintomi acuti o ritardati si manifestano.
	Dopo ingestione:	Tossico se ingerito.
4.3.	Assistenza medica immediata e trattamento speciale	
	Mostrare la scheda di dati di sicurezza al medico. Trattamento sintomatico.	

SEZIONE 5. MISURE ANTINCENDIO

5.1.	Mezzi di estinzione	
	Agente estinguente adeguato	Adattare i mezzi di estinzione all'ambiente e alle condizioni dell'incendio.
	Mezzi di estinzione inadatti:	Il getto d'acqua diretto può disperdere gli incendi.
5.2.	Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela	
	Prodotti di combustione pericolosi:	La combustione può produrre monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO ₂) e altri gas nocivi. L'inalazione di prodotti di pirolisi può causare gravi danni alla salute.
5.3.	Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi	
	Respiratore ad alimentazione autonoma (EN 137) e tuta protettiva contro le sostanze chimiche soltanto dove è possibile il contatto (diretto) con le sostanze chimiche (EN ISO 6529), e indumenti protettivi per la protezione contro il calore e il fuoco (EN 367). Metodi speciali di estinzione: uso dell'acqua nebulizzata e spruzzo per il raffreddamento dei contenitori intatti esposti al calore. Misure antincendio per pericoli speciali: eliminare ogni fonte di accensione, chiamare il servizio per le situazioni di emergenza/pompieri/polizia e abbandonare immediatamente il luogo dell'incendio (possibilità di avvelenamento).	

SEZIONE 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1.	Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza	
6.1.1.	Per le persone che non sono soccorritori	
	Dispositivi di protezione:	Usare i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8.
	Metodi di prevenzione degli incidenti:	Assicurare una buona ventilazione o aerazione continua. Non fumare.

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 5 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

	Procedure in caso di incidenti:	Fermare la fuga se è sicuro farlo. Contenere la fuoriuscita e quindi raccogliere con materiale assorbente non combustibile (ad es. Sabbia, terra, terra di diatomee, vermiculite) e metterlo in un contenitore per lo smaltimento secondo le normative locali / nazionali.
6.1.2.	Per i soccorritori:	
	Usare equipaggiamento di protezione personale (incluso l'equipaggiamento di cui alla sezione 8 della scheda di dati di sicurezza) per prevenire la contaminazione della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Se si versano grandi quantità da un serbatoio danneggiato, trasferire il prodotto in un serbatoio vuoto con una pompa di sicurezza. Rimuovere i residui dal terreno mediante adsorbimento utilizzando materiali di adsorbimento come sabbia, segatura, adsorbenti minerali e simili	
6.2.	Precauzioni ambientali	
	Non disperdere la sostanza nelle fognature o nelle falde acquifere. Attenersi a tutte le normative nazionali riguardanti il rilascio del rapporto.	
6.3.	Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica	
6.3.1.	Per recintare, per la copertura e la sigillatura	Prevenire lo sversamento del prodotto nelle fognature o nelle falde acquifere costruendo dighe di sabbia o altro materiale legante. Nel caso in cui il prodotto comprometta fiumi, laghi o canali di scolo, avvisare la Direzione statale per la protezione e il salvataggio al numero 112.
6.3.2.	La bonifica:	Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, terra di diatomee) e usando attrezzi che non provocano scintille, spostare a smaltimento in contenitori adatti e chiusi. Rimuovere i residui dal pavimento con abbondanti quantità d'acqua. In caso di maggiore inquinamento contattare la Direzione statale per la protezione e il salvataggio al numero 112.
6.3.3.	Altre informazioni:	Dati non disponibili
6.4.	Riferimento ad altre sezioni	
	Sezioni 8 e 13	

SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO		
7.1.	Precauzioni per la manipolazione sicura	
7.1.1.	Misure precauzionali	
	Misure precauzionali antincendio:	Misure standard di prevenzione incendi
	Misure per evitare la formazione di aerosol epolvere:	Conservare in luogo fresco e ben ventilato posto. Tenere lontano da fonti di calore e sorgenti Ignition.
	Precauzioni ambientali	

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 6 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

	Altre misure:	Prevenire lo sversamento del presente prodotto nelle fognature o nelle falde acquifere costruendo dighe di sabbia o altro materiale legante. Nel caso in cui il prodotto comprometta fiumi, laghi o canali di scolo, avvisare immediatamente la Direzione statale per la protezione e il salvataggio al numero 112.
7.1.2.	Indicazioni sull'igiene generale sul posto di lavoro	
	Non mangiare, bere, fumare sul posto di lavoro. Lavare le mani dopo ogni pausa e prima di andare in mensa.	
7.2.	Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità	
	Misure tecniche e condizioni per l'immagazzinamento	Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta.
	Materiali dei recipienti	Adatto: recipiente originale del produttore. Non adatto: ogni altro recipiente
	Requisiti dei magazzini e dei recipienti:	Dati non disponibili
	Indicazioni sull'attrezzamento dell'immagazzinamento	Dati non disponibili
	Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:	Tenere lontano da acidi e alcali forti.
7.3.	Usi finali specifici	
	Raccomandazioni:	Dati non disponibili
	Soluzioni speciali per il settore industriale:	Dati non disponibili

SEZIONE 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE				
8.1.	Parametri di controllo			
Sostanza	Numero CAS	Valori limite dell'esposizione (GVI - valori limite dell'esposizione/KGVI- valori limite dell'esposizione breve)		I valori limite biologici
		ppm	mg/m ³	
Glicole propilenico	57-55-6	150 / -	474 / 10	-
Glicerina	56-81-5	-/-	- / 10	-
Nicotina	54-11-5	-/-	0,5/-	-
Nome della sostanza:	-			

HZTA /Istituto croato di tossicologia e antidoping/, classe:

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 7 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

Numero CE:	-	Numero CAS:	-	-
------------	---	-------------	---	---

DNEL

Industriale

Modo di esposizione:	Acuto effetti locali	Acuto effetti sistemici	Cronici effetti locali	Cronici effetti sistemici
Oralmente	-	-	-	-
Per via inalatoria	-	-	-	-
Per via cutanea	-	-	-	-

I parametri fisici cruciali: solubilità, infiammabilità,corrosività:

Utente

Modo di esposizione:	Acuto effetti locali	Acuto effetti sistemici	Cronici effetti locali	Cronici effetti sistemici
Oralmente	-	-	-	-
Per via inalatoria	-	-	-	-
Per via cutanea	-	-	-	-

PNEC

Obiettivo protetto nell'ambiente	PNEC
Acqua dolce	-
Sedimenti acquatici	-
Acqua marina	-
Sedimenti marini	-
Catena alimentare	-
Micro-organismi nei sistemi di trattamento acque reflue	-
Suolo (agricolo)	-
Aria	-

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Dispositivi di gestione adatti

Misure per impedire l'esposizione durante l'uso raccomandato:	Assicurare una buona ventilazione o aerazione continua. Indossare gli indumenti protettivi di cui alla sottosezione 8.2.2.
Misure strutturali per impedire l'esposizione:	Dati non disponibili
Misure organizzative per impedire l'esposizione:	Tenere lontane le persone non protette e i curiosi - vietare l'ingresso ai non addetti ai lavori.

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 8 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

	Misure tecniche per impedire l'esposizione:	Dati non disponibili
8.2.2.	Misure di protezione personale, per esempio i dispositivi di protezione individuale	
8.2.2.1.	Protezione degli occhi/viso: 	In caso di pericolo di spruzzi: usare occhiali protettivi che aderiscano bene al viso (EN ISO 16321-3:2022).
8.2.2.2.	Protezione della pelle	
	Protezione delle mani 	Non è necessario per l'uso prescritto. In caso di manipolazione di grandi quantità, è consigliabile indossare guanti protettivi (EN ISO 374).
	Protezione delle altre parti del corpo: 	Non è necessario per l'uso prescritto. In caso di manipolazione di grandi quantità, è consigliabile indossare indumenti (EN ISO 340, EN ISO 13688) e scarpe da lavoro protettive (EN ISO 20345).
8.2.2.3.	Protezione respiratoria: 	Non è necessario per l'uso prescritto. Garantire una buona ventilazione sul posto di lavoro.
8.2.2.4.	Pericolo termico:	Per le condizioni speciali riguardanti i dispositivi di protezione individuale contro gli incendi/sostanze chimiche riferirsi alla sezione 5.
8.2.3.	Controlli dell'esposizione ambientale	
	Misure per impedire l'esposizione alla sostanza/miscela:	Impedire che il prodotto penetri negli scarichi, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee.
	Misure strutturali per impedire l'esposizione:	Dati non disponibili
	Misure organizzative per prevenire l'esposizione:	Rispettare le normative ambientali.
	Misure tecniche per impedire l'esposizione:	Dati non disponibili

SEZIONE 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE			
9.1.	Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali		
		Valore	Metodo
	Forma	Liquido.	Dati non disponibili
	Colore	Giallo.	Dati non disponibili
	Soglia olfattiva:	Dati non disponibili	Dati non disponibili
	Punto di fusione/punto di congelamento	Dati non disponibili	Dati non disponibili

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 9 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

	Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Dati non disponibili	Dati non disponibili
	Infiammabilità:	Dati non disponibili	Dati non disponibili
	Limiti esplosivi inferiori e superiori:	Dati non disponibili	Dati non disponibili
	Punto di infiammabilità a 20 °C	Dati non disponibili	Dati non disponibili
	Temperatura di autoaccensione:	Dati non disponibili	Dati non disponibili
	Temperatura di decomposizione:	Dati non disponibili	Nema podataka.
	pH:	6.41±0.50	Dati non disponibili
	Viscosità cinematica:	Dati non disponibili	Dati non disponibili
	Solubilità:	Dati non disponibili	Dati non disponibili
	Coefficiente di ripartizione: n- ottanolo/acqua:	Dati non disponibili	Dati non disponibili
	Tensione di vapore:	Dati non disponibili	Dati non disponibili
	Densità e / o densità relativa:	1.1263 g/cm³	Dati non disponibili
	Densità relativa del vapore:	Dati non disponibili	Dati non disponibili
	Proprietà delle particelle:	Dati non disponibili	Dati non disponibili
9.2.	Altre informazioni:		
	Dati non disponibili		

SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ		
10.1.	Reattività:	Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio.
10.2.	Stabilità chimica:	Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio.
10.3.	Possibilità di reazioni pericolose:	Nessuna reazione pericolosa nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio
10.4.	Condizioni da evitare:	Dati non disponibili
10.5.	Materiali incompatibili:	Dati non disponibili
10.6.	Prodotti di decomposizione pericolosi:	In caso di incendio vedere la sezione 5.2

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 10 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE					
11.1.	Informazioni sulle classi di pericolo come definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008				
	Tossicità acuta:				
Via di esposizione	Metodo	Organismo	Dose LD50/LC50	Tempo di esposizione:	Risultato
Ingestione	-	-	-	-	-
Contatto cutaneo:	-	-	-	-	-
Inalazione:	-	-	-	-	-
	Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola (TCOJ):				
	Effetti specifici		Organo esposto	Annotazione	
Ingestione:	-		-	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo	
Contatto cutaneo:	-		-	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo	
Inalazione:	-		-	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo	
	Pericolo in caso di aspirazione:				
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo					
	Irritazione e corrosività				
	Tempo di esposizione	Organismo	Valutazione	Metodo	Annotazione

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 11 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

Irritazione / corrosività cutanea:	-	-	-	-	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo	
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:	-	-	-	-	Non risponde ai criteri di classificazione e per questa classe di pericolo	
Sensibilizzazione						
Contattocutaneo:	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo					
Inalazione:	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo					
Sintomi correlati alle proprietà fisiche, chimiche e tossicologiche						
Ingestione:	-					
Contatto cutaneo:	-					
Inalazione:	-					
Contatto con gli occhi:	-					
Tossicità per somministrazione ripetuta (subacuta, subcronica, cronica)						
	Dose	Tempodi esposizione	Organismo	Metodo	Valutazione	Annotazione
Subacuta in via orale	-	-	-	-	-	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 12 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

Subacuta in via cutanea	-	-	-	-	-	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
Subacuta in via di aspirazione	-	-	-	-	-	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
Subcronico in via orale	-	-	-	-	-	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
Subcronico in via cutanea	-	-	-	-	-	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
Subcronico in via di aspirazione	-	-	-	-	-	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 13 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

Cronico in via orale	-	-	-	-	-	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
Cronico in via cutanea	-	-	-	-	-	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
Cronico in via di aspirazione	-	-	-	-	-	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta (TCOP):						
	Effetti specifici			Organo esposto		Annotazione
Subacuta in via orale	-			-		Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
Subacuta in via cutanea	-			-		Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 14 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

Subacuta in via di aspirazione	-	-	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
Subcronicoin via cutanea	-	-	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
Subcronicoin via di aspirazione	-	-	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
Cronico in via orale	-	-	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
Cronico in via cutanea	-	-	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
Cronico in via di aspirazione	-	-	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
	Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione)		
	Cancerogenicità	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo	

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 15 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

	Mutagenicità in-vitro:	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
	Genotossicità	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
	Mutagenicità in-vivo:	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
	Mutagenicità	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
	Tossicità per la riproduzione:	Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
	Valutazione complessiva proprietà CMR: delle	-
11.2.	Esperienze pratiche:	
11.2.1.	Proprietà di perturbazione endocrina:	
	-	
11.2.2.	Altre informazioni:	
	-	

ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE						
12.1.	Tossicità					
Tossicità acuta	Dose	Tempo di esposizione:	Organismo	Metodo	Valutazione	Annotazione
Pesci	LC ₅₀	96 ore	-	-	-	-
Granchi	EC ₅₀	48 ore	-	-	-	-
Alghe/piante acquatiche	IC ₅₀	72 ore	-	-	-	-
Altri organismi			-	-	-	-
Tossicità cronica	Dose	Tempo di esposizione:	Organismo	Metodo	Valutazione	Annotazione
Pesci	LC ₅₀	96 ore	-	-	-	-
Granchi (Daphnia)	EC ₅₀	48 ore	-	-	-	-
Alghe/piante acquatiche	IC ₅₀	72 ore	-	-	-	-
Altri organismi			-	-	-	-

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 16 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

12.2.								Persistenza e degradabilità											
								Degradazione abiotica											
				Tempo di dimezzamento di degradazione				Metodo				Valutazione				Annotazione			
Acqua marina				-				-				-				-			
Acqua dolce				-				-				-				-			
Aria				-				-				-				-			
Suolo				-				-				-				-			
								Biodegradabilità											
% degradazione				Tempo (giorni)				Metodo				Valutazione				Annotazione			
-				-				-				-				-			
-				-				-				-				-			
-				-				-				-				-			
12.3.								Potenziale di bioaccumulo											
								Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow)											
Valore			Concentrazione			pH		°C		Metodo			Valutazione			Annotazione			
-			-			-		-		-			-			-			
-			-			-		-		-			-			-			
-			-			-		-		-			-			-			
								Fattore di bioconcentrazione (FBC)											
Valore			Organismo					Metodo			Valutazione			Annotazione					
-			-					-			-			-					
-			-					-			-			-					
-			-					-			-			-					
								Ecotossicità cronica											
Valore				Dose		Tempo di esposizione:		Organismo		Metodo		Valutazione			Annotazione				

HZTA /Istituto croato di tossicologia e antidoping/, classe:

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 17 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

Tossicità cronica nei pesci	LC ₅₀	-	-	-	-	-
Tossicità cronica nei granchi (Daphnia)	EC ₅₀	-	-	-	-	-

12.4. Mobilità nel suolo

Ripartizione conosciuta o presunta nell'ambiente:					
-					
Tensione superficiale:					
	Valore	°C	Concentrazione	Metodo	Annotazione
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Adsorbimento/desorbimento

Trasporto	A/D coefficiente Costante di Henry	log Pow	Volatilità	Metodo	Annotazione
Suolo- acqua	-	-	-	-	-
Acqua- aria	-	-	-	-	-
Suolo-aria	-	-	-	-	-

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

-	
---	--

12.6. Proprietà della perturbazione endocrina

-	
---	--

12.7. Altri effetti avversi

-	
---	--

SEZIONE 13. SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltire secondo le norme locali in vigore. Evitare di smaltire nei sistemi di scarico e nell'ambiente. I recipienti vuoti devono essere consegnati ad un centro di gestione rifiuti autorizzato per il relativo riciclaggio o smaltimento.

13.1.1. Smaltimento del prodotto/imballo:

Inviare per lo smaltimento a una persona giuridica autorizzata dal ministero responsabile dello smaltimento dei rifiuti.
--

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 18 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

13.1.2.	Numero cruciale dei rifiuti:
	-
13.1.3.	Modi di trattamento dei rifiuti:
	-
13.1.4.	Possibilità di sversamento nella fognatura
	-
13.1.5.	Indicazioni aggiuntive sullo smaltimento:
	-
13.1.6.	Normative rilevanti:
	-

SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Trasporto stradale terrestre (ADR)		
14.1.	Numero ONU o numero di identificazione:	UN3144
14.2.	Nome di spedizione dell'ONU	3144, PREPARATO LIQUIDO DI NICOTINA N.A.S. (nicotina)
14.3.	Classi di pericolo connesso al trasporto:	 6.1 Sostanze tossiche.
14.4.	Gruppo di imballaggio	III
14.5.	Pericoli per l'ambiente	-
14.6.	Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Avvertenza: sostanze tossiche.
Trasporto terrestre (RID)		
14.1.	Numero ONU o numero di identificazione:	-
14.2.	Nome di spedizione dell'ONU	-
14.3.	Classi di pericolo connesso al trasporto:	-
14.4.	Gruppo di imballaggio	-
14.5.	Pericoli per l'ambiente	-

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 19 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

14.6.	Precauzioni speciali per gli utilizzatori	-
Trasporto per vie navigabili interne (ADN)		
14.1.	Numero ONU o numero di identificazione:	-
14.2.	Nome di spedizione dell'ONU	-
14.3.	Classi di pericolo connesso al trasporto:	-
14.4.	Gruppo di imballaggio	-
14.5.	Pericoli per l'ambiente	-
14.6.	Precauzioni speciali per gli utilizzatori	-
Trasporto marittimo (IMDG)		
14.1.	Numero ONU o numero di identificazione:	-
14.2.	Nome di spedizione dell'ONU	-
14.3.	Classi di pericolo connesso al trasporto:	-
14.4.	Gruppo di imballaggio	-
14.5.	Pericoli per l'ambiente	-
14.6.	Precauzioni speciali per gli utilizzatori	-
14.7.	Numero ONU o numero di identificazione:	-
Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)		
14.1.	Numero ONU o numero di identificazione:	-
14.2.	Nome di spedizione dell'ONU	-
14.3.	Classi di pericolo connesso al trasporto:	-
14.4.	Gruppo di imballaggio	-
14.5.	Pericoli per l'ambiente	-
14.6.	Precauzioni speciali per gli utilizzatori	-
Informazioni aggiuntive:		
ADR/RID/ADN		
Quantità limitate (LQ)	5 litri	

HZTA /Istituto croato di tossicologia e antidoping/, classe:

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 20 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

Quantità esenti (EQ)	Codice E1
Categoria trasporti	Quantità netta massima per confezione interna 30 ml Quantità netta massima per confezione esterna 1000 ml
IMDG	
Quantità limitate (LQ)	5 litri
Quantità esenti (EQ)	Codice E1
Categoria trasporti	Quantità netta massima per confezione interna 30 ml Quantità netta massima per confezione esterna 1000 ml

SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1.	Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela	
	Regolamenti UE: Regolamento (CE) n. 1907/2006 [REACH]; Regolamento (CE) n 1272/2008 [CLP]	
	Autorizzazione e/o limiti di uso	
	Autorizzazioni:	-
	Limitazioni:	-
	Altri regolamenti UE:	-
	Dati (direttiva 1999/13/CE) sui limiti riguardanti le emissioni dei composti organici volatili (HOS):	
	Normativa croata:	Legge sulle sostanze chimiche (GU 18/13) Legge sul trasporto di merci pericolose (GU 79/07) Regolamento sulla gestione sostenibile dei rifiuti
15.2.	Valutazione della sicurezza chimica	
	-	

SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI

16.1.	Indicare modifiche:	-
16.2.	Abbreviazioni:	LC50 - concentrazione letale per il 50% degli organismi esposti. LD50 - dose letale per il 50% degli organismi esposti PBT - Persistente, bioaccumulativo e tossico vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulativo

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006

Pagina 21 od 21

Nome commerciale	KIWI GO + Starter Kit – Smooth Tobacco 20 mg/mL KIWI GO + Pod – Smooth Tobacco 20 mg/mL				
Codice del prodotto:	01110-23-90013 01110-23-80013	Data di emissione:	19.03.2024.	Versione numero:	1.0

16.3.	Bibliografia e fonti di dati:	Scheda di dati di sicurezza dei fornitori di materie prime e regolamenti CLP 1272/2008 e REACH 1907/2006. Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulla scheda di sicurezza originale del produttore Shenzhen Yupeng Technology Co.Ltd, Edificio A2, parco industriale Niujiaolong, strada Wuhe n. 320, distretto di Longhua, città di Shenzhen, provincia di Guangdong, Cina.	
16.4.	Classificazione e uso delle procedure di classificazione per le miscele in conformità al Regolamento CLP.		
Classificazione conforme al CLP		Procedura di classificazione	
Acute Tox. 3, H301		Secondo il metodo di calcolo.	
16.5.	Segni H corrispondenti (numero e testo integrale)		
	H:	300	Letale se ingerito.
		302	Nocivo se ingerito.
		310	Letale per contatto con la pelle.
		330	Letale se inalato.
		315	Provoca irritazione cutanea.
		317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
		318	Provoca gravi lesioni oculari.
		319	Provoca grave irritazione oculare.
		372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
		411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
16.6.	Consigli sulle pratiche:	-	
16.7.	Ulteriori avvisi:	-	
	I dati di cui alla presente Scheda di dati di sicurezza corrispondono alle leggi vigenti nell'ambito di sostanze chimiche. Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in stampa circa l'uso sicuro, la conservazione, il trasporto e lo smaltimento sicuro dei rifiuti. L'utente ha il dovere di esaminare e di attenersi a tutte le norme vigenti (per esempio la sicurezza e protezione della salute al lavoro, smaltimento dei rifiuti, immagazzinamento, trasporto ecc.). Non siamo responsabili per le potenziali conseguenze della mancata conformità alle sopra riferite indicazioni di cui alla Scheda di dati di sicurezza.		

ALLEGATO:
SCENARI DI ESPOSIZIONE CONFORMI ALLA RELAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA